

Broj: 01-01-32-2023/K  
Bjelovar, 12. travnja 2023. godine

Temeljem članka 17. Izjave o osnivanju Komunalca d.o.o. Bjelovar, Uprava Društva donijela je sljedeći

## **P R A V I L N I K O NAČINU OZNAČAVANJA GROBNIH MJESTA**

### **I. Opće odredbe**

#### **Članak 1.**

Ovim Pravilnikom utvrđuju se: vrste grobnih mjesta, oprema i uređaji grobnog mjesto, obilježavanje grobnih mjesta, privremena grobnica.

#### **Članak 2.**

Grobna mjesta i drugi objekti na groblju održavaju se i grade u skladu s odredbama Pravilnika o grobljima, propisima o gradnji i izdanim dozvolama za gradnju.

#### **Članak 3.**

Groblje se sastoji od:

- grobnih mjesta (grobova),
- grobnih aleja ili odjela,
- grobnih polja,
- staza i pristupnih staza,
- zelenih površina.

Sastavni dio groblja može biti i:

- oproštajno – ceremonijalni sklop s otvorenim i/ili zatvorenim oproštajnim prostorom,
- službeno – pogonski dio za prijem i obradu pokojnika,
- servisne funkcije za održavanje i upravljanje grobljem,
- prateće usluge prodaje (pogrebne opreme, cvijeća, svijeća, vjenaca, opreme i uređaja grobnog mjeseta i sl.),
- spomen obilježja.

### **II. Vrste grobnih mjesta**

#### **Članak 4.**

Grobna mjesta dijele se na:

1. zemljani grobovi, oznaka Z
2. okviri u zemljanom grobu ili imitacija grobnice, oznaka O
3. grobnice, oznaka G
4. grobno mjesto za ukop djeteta, D
5. grobno mjesto za urnu, UR,

### **Članak 5.**

Zemljani grob, okvir u zemljanom grobu ili imitacija grobnice je grobno mjesto namijenjeno za ukop jedne ili više umrlih osoba.

Nadzemni dio zemljanog groba, okvira u zemljanom grobu ili imitacije grobnice čini oprema i uređaji izgrađeni u betonskom temelju, a podzemni dio je zemljani.

Ukop u zemljanom grobu se obavlja u drvenom ljesu ili polaganjem urne.  
Zemljani grob i okvir u zemljanom grobu se po ukopu zatravaju zemljom najmanje u visini 80 cm zemlje iznad ljesa.

Imitacija grobnice se po ukopu zatrjava zemljom i zatvara polaganjem pokrovne ploče.

### **Članak 6.**

Grobnica je grobno mjesto namijenjeno za ukop jedne ili više umrlih osoba.

Nadzemni dio grobnice čine oprema i uređaji, a podzemni dio čini betonirani prostor.  
Visina za svaki ljes mora iznositi najmanje 70 cm.

Ljesovi se unutar grobnice polažu na za to postavljene nosače.

Ukop u grobnicu se obavlja u limenom ulošku i drvenom ljesu ili polaganjem urne.  
Groblica se po obavljenom ukopu zatvara polaganjem pokrovne ploče.

### **III. Označavanje grobnih mjesta**

#### **Članak 7.**

Grobna mjesta se prilikom dodjele prava korištenja grobnog mesta obilježavaju u skladu sa propisanim dimenzijama pojedinog grobnog mesta:

Dimenzijs grobnog mesta (bruto)	Oznaka zemljanog gropa	Oznaka okvir u zemljanom grobu ili imitacija grobnice	Oznaka grobnice
120 - 160 x 230 - 255 cm	Z-1	O-1	G-2, G-3
161 - 220 x 230 - 255 cm	Z-1+, Z-1,5	O-1+, O-1,5	G-2+, G-3+, G-4
221 - 280 x 230 - 255 cm	Z-1,5+, Z-2	O-1,5+, O-2	G-4+, G-5, G-6
281 - 340 x 230 - 255 cm	Z-2+, Z-2,5	O-2+, O-2,5	G-6+, G-9, G-12
341 - 380 x 230 - 255 cm	Z-2,5+, Z-3	O-2,5+, O-3	G-9+, G-12+
381 - 440 x 230 - 255 cm	Z3+, Z-4	O-3+, O-4	
441 - 500 x 230 - 255 cm	Z-4+, Z-5	O-4+, O-5	
501 - 560 x 230 - 255 cm	Z-5+, Z-6	O-5+, O-6	
100 x 160 cm	D-1	D-1	D-1
do 140 x 240 cm	UR	UR	UR

#### **Članak 8.**

Broj mogućnosti ukopa u pojedino grobno mjesto ovisi o dimenzijama i vrsti grobnog mesta.

**Članak 9.**

Kada pokojnik nema osigurano mjesto za ukop, Uprava groblja može odobriti ukop pokojnika u privremenu grobnicu Uprave groblja na određeno vrijeme.

**IV. Prijelazne i završne odredbe**

**Članak 10.**

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Uprave:

Ivana Jurković Piščević, mag.pol.

*Ivana Jurković Piščević*  
KOMUNALAC  
Ferde Livadica 14 B  
BJELOVAR 6