


## HRVATSKE VODE

Vodnogospodarski odjel za  
vodno područje sliva rijeke Save  
Zagreb, Ulica grada Vukovara 220

Klasa : UP/T<sup>0</sup>-325-04/06-04/0213

Ur.broj : 374-21-4-07-3

Zagreb, 24. svibnja 2007.



KOMUNALAC d.o.o. Bjelovar  
Krst Frankopana 24  
43000 Bjelovar

**PREDMET : Vodopravna dozvola za ispuštanje otpadnih  
voda sa odlagališta otpada I. kategorije „ Doline – Bjelovar „  
- d o s t a v a**

U pravitku dopisa dostavljamo Vam Vodopravnu dozvolu za ispuštanje otpadnih voda u sustav javne odvodnje – odvoženjem procjednih otpadnih voda na centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Grada Bjelovara u Velikom Korenovu i ispuštanje u prirodni prijemnik : vodotok Blatnik za sanitarnu deponiju „ Doline „, a koju smo izradili temeljem Vašeg zahtjeva od 31. listopada 2006. godine i temeljem članka 74. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama ( NN RH broj 150 / 2005. )

S poštovanjem !

DIREKTOR :

*Gorazd Hafner*  
Gorazd Hafner, dipl.inž.građ.




Dostaviti :

① Naslovu

Na znanje :

1. Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji  
Služba za gospodarstvo, Vodopravna inspekcija  
Dr. A. Starčevića 8 43000 Bjelovar
2. MPŠ i VG Zagreb, Uprava gospodarenja vodama  
Sektor gospodarenja vodama, Odjel zaštite voda
3. Služba zaštite voda od ....., ovdje
4. HV, VGO Sava, VGI « Česma – Glogovnica « Bjelovar
5. Pismohrana, ovdje



## HRVATSKE VODE

Vodnogospodarski odjel za  
vodno područje sliva Save  
Zagreb, Ul. grada Vukovara 220

Klasa:UP/I°-325-04/06-04/0213

Ur.broj: 374-21-4-07-2

Zagreb, 24. svibnja, 2007.

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje sliva Save, Zagreb, na temelju Zakona o vodama ( NN RH broj : 107 / 1995. ) članka 74. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama ( NN RH broj : 150 / 2005. ), a u povodu zahtjeva trgovačkog društva KOMUNALAC d.o.o. Bjelovar, Krste Frankopana 24, od 31. listopada 2006. radi produženja vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda u sustav javne odvodnje Grada Bjelovara i prirodni prijamnik – potok Blatnik sa lokacije sanitarne deponije “Doline” u Bjelovaru u skladu s člankom 77. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama, nakon pregleda dostavljene dokumentacije izdaju sljedeću

### V O D O P R A V N U D O Z V O L U

za odlagalište otpada I. kategorije „Doline – Bjelovar“,  
trgovačkom društvu KOMUNALAC d.o.o. Bjelovar, Krste Frankopana 24 MBPS 3354946,

a za ispuštanje :

- I. procjednih otpadnih voda u sustav javne odvodnje Grada Bjelovara  
( odvoženje cisternama direktno na centralni uređaj za pročišćavanje  
otpadnih voda Grada Bjelovara )
  - II. otpadnih voda ( obodnih oborinskih, sanitarnih, komunalnih i voda iz prališta )  
u prirodni prijamnik – potok Blatnik, vodotok III kategorije
1. Ispuštanje potencijalno onečišćenih oborinskih voda, voda koje se recirkuliraju na prostor deponije i koje su označene kao tehnološke vode, a koje se vodonepropusnim sistemom odvodnje sprovode u sabirnu jamu i lagunu, crpljenjem, te zatvorenim prijevozom odvoze na centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih Grada Bjelovara dozvoljava se u količini od :
    - tehnoloških otpadnih voda **8.250 m<sup>3</sup>/god.** odnosno **33,0 m<sup>3</sup>/dan**
  2. Korisnik je obavezan pridržavati se Odluke o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda Grada Bjelovara ( Službeni glasnik br. 2 / 2000. )
  3. Korisnik je dužan ispuštati samo otpadne vode koje zadovoljavaju granične vrijednosti i dopuštene koncentracije opasnih i drugih tvari u tehnološkim otpadnim vodama za ispuštanje u sustav javne odvodnje prema : Pravilniku o graničnim vrijednostima pokazatelja, opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama ( NN RH broj : 40 / 1999. ) i Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o graničnim vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama ( NN RH broj : 6 / 20001. )
  4. Utvrđuje se da je vrijednost o kojoj ovisi stupanj utjecaja na pogoršanje kakvoće voda **k<sub>1</sub> = 1**
  5. Ispuštanje otpadnih voda u prirodni prijamnik, potok Blatnik, vodotok III kategorije dozvoljava se u količini od :
    - otpadnih voda **200 m<sup>3</sup> / god.** odnosno **0,8 m<sup>3</sup> / dan**

6. Korisnik je obvezan na kontrolnom oknu, putem ovlaštenog laboratorija kontrolirati dva ( 2 ) puta godišnje kontrolirati otpadne vode koje zadovoljavaju granične vrijednosti i dopuštene koncentracije opasnih i drugih tvari u tehnološkim otpadnim vodama za ispuštanje u prirodni prijemnik – III kategorije, prema : Pravilniku o graničnim vrijednostima pokazatelja, opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama ( NN RH broj : 40 / 1999. ) i Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o graničnim vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama ( NN RH broj : 6 / 20001. )

▪ pH vrijednost između	od 6,5 do 8,5
▪ temperature do	40°C
▪ boja	slabo primjetna
▪ miris	slabo primjetan
▪ krupne tvari	bez
▪ ukupno suspendirana tvar mg/l	35
▪ BPK <sub>5</sub> mgO <sub>2</sub> /l do	25
▪ KPK <sub>Cr</sub> - mgO <sub>2</sub> /l do	125
▪ amonij ion mgN/l	0,5
▪ nitriti mgN/l	1,0
▪ nitrati mgN/l	5,0
▪ detergentski, anionski mg/l	2,0
▪ detergentski, kationski mg/l	0,5
▪ željezo mg/l	3,0
▪ mangan mg/l	2,5
▪ olovo mg/l	0,5
▪ mineralna ulja mg/l	10
▪ ukupna ulja i masnoće mg/l	30
▪ ukupno fenoli mg/l	0,2

7. Podatke o količini i kontroli kakvoće otpadni voda potrebno je voditi u očevidniku, te iste dostavljati Hrvatskim vodama, Vodnogospodarskom odjelu za vodno područje sliva Save u Zagrebu.
8. Obračun naknade za zaštitu voda obavljati će se temeljem pokazatelja navedenih u točki 6. ove vodopravne dozvole, odnosno izračunom koeficijenta  $k_1$  na temelju dobivenih analitičkih izvješća o izvršenoj kontroli sastava i kakvoće otpadnih voda.
9. Korisnik je obvezan u potpunosti izvršavati sve obveze prema Pravilniku o radu i održavanju objekata za odvodnju otpadnih voda i Operativnom planu interventnih mjera u slučaju iznenadnog zagađenja.
10. Korisnik je obvezan odlaganje otpadnih tvari obavljati sukladno Pravilniku o zbrinjavanju svih vrsta otpada iz tehnološkog procesa i procesa obrade otpadnih voda.

Ova vodopravna dozvola se izdaje na određeno vrijeme, sa rokom važenja do **24. 05. 2022.** godine, kada prestaje pravo iz ove vodopravne dozvole. (članak 77. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama, NN RH broj : 150 / 2005.)

Dozvola se može izmijeniti ukoliko za to nastanu opravdani razlozi, a zainteresirana stranka podnese dokumentirani zahtjev.

Prava iz ove vodopravne dozvole prestat će na osnovu odredbi članka 134. Zakona o vodama ili ako korisnik bude ispuštao otpadne vode protivno odrednicama iz ove vodopravne dozvole.

## Obrazloženje

Trgovačko društvo Komunalac d.o.o. Bjelovar sa sjedištem u ulici Krste Frankopana 24 u Bjelovaru podnijelo je dana 31. listopada 2006. godine zahtjev za produženjem važnosti vodopravne dozvole. Vodopravnu dozvolu za protekli period izdao je ovaj odjel uz Potvrdu Državne uprave za vode, klasa : UP/I<sup>o</sup>-325-04/01-04/0073, urbroja : 374-21-4-01-2 od 29. listopada 2001. godine, a potvrda klasa : 325-10/01-01/333, urbroja : 527-01-2/46-01-0002 od i rokom važenja do 31. prosinca 2006. godine.

Uz zahtjev je priložena navedena vodopravna dozvola, Zapisnik MPŠ i VG Zagreb, Odjela Državne vodopravne inspekcije klasa : 325-05/06-01/0959, urbroja : 525-10/3-63-06/001/001 od 23. studenoga 2006. godine, tablični prikaz količina odvezenih procjednih voda od početka rada odlagališta otpada : 16. 11. 1998. pa do 01. 12. 2006. , prijepis elektronske uplate pristojbe od 420,00 kn na Proračun RH putem Erste d.d. Rijeka i Elaborat za vodopravnu dozvolu : broj TD 47/06 iz studenog 2006. godine izrađen u IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o. Zagreb.

Lokacija sanitarne deponije „ Doline „ je smještena jugoistočno od grada Bjelovara na udaljenosti od 5 km od centra grada. Lokacija je prema prostornom planu Bjelovara predviđena za odlagalište komunalnog otpada.

Sanitarna deponija „ Doline „ je počela sa radom 16. 11. 1998. godine i na njoj se zbrinjava 15.000 tona / godišnje. Deponija raspolaže sa prostorom za odlaganje od 570.000 m<sup>3</sup> otpada, što joj daje vijek trajanja za više od 25 godina.

Skupljanje procjednih voda sa sanitarne deponije obavlja se drenažnim cijevima. Procjedna voda se skuplja u vodonepropusnu bazen volumena 58 m<sup>3</sup>. Iz ovoga bazena predviđena je recirkulacija procjedene vode i vraćanje na otpad. Uz bazen izgrađena je i laguna zapremnine 472 m<sup>3</sup>. Dno lagune prekriveno je folijom i također je vodonepropusno.

Procjedne vode se odvoze na centralni uređaj otpadnih voda Grada Bjelovara u Velikom Korenovu. Cisterne sa sadržajem se prazne na istom mjestu gdje i cisterne sa sadržajem septičkih jama.

Ispusno mjesto je opremljeno i osigurano od akcidentnih događaja odnosno spriječene su mogućnosti zagađivanja okoliša.

Obodnim kanalom deponije koji je izveden u trapeznom obliku bez betonske obloge skupljaju se oborinske vode, vode iz prališta preko taložnice i separatora ulja, te se uvode u vodotok Blatnik. U neposrednoj blizini sanitarne deponije nalazi se izgrađeni javni vodoopskrbni sustav Grada Bjelovara.

U postupku izdavanja – produljenja vodopravne dozvole utvrđeno je da je KOMUNALAC d.o.o. Bjelovar u potpunosti ispunio obveze iz dozvolbenog naloga što se potvrđuje Zapisnikom Odjela državne vodopravne inspekcije Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva klasa : 325-05/06-01/0959, urbroja : 525-10/3-63-06/001/001 od 23. studenoga 2006. ( točka 5. ) i potpisanog po državnoj vodopravnoj inspektorici : Ljiljani Stojsavljević - Križan, dipl. inž. građ. Uvidom u vodopravnu dozvolu utvrđeno je da stranka u cjelosti postupala po navedenoj dozvoli. Zapisnik MPŠ i VG također potvrđuje uredno vođenje evidencije, uzorkovanja i plaćanja naknada.

Upravna pristojba u iznosu od 420,00 kn za vodopravnu dozvolu u skladu sa Tar. br. 54. - pristojbe iz oblasti vodoprivrede ( NN RH broj : 8 / 1996. ) uplaćena je elektronski u korist Proračuna RH dana 14. 12. 2006.


Privitak :

- Vodopravna dozvola s potvrdom DUZV-e ( original )
- Tablični prikaz količine odvezenih procjednih voda
- Zapisnik MPŠ i VG Odjela državne vodopravne inspekcije
- Elaborat br. 47 / 06. Iz studenog 2006.

### Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove vodopravne dozvole dopuštena je žalba, koja se u roku od 15 dana od dana dostave iste stranci, podnosi Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Upravi za gospodarenje vodama, Sektoru vodopravne inspekcije i upravnog nadzora putem Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog odjela za vodno područje sliva Save. Žalbu je ovlaštena izjaviti stranka po čijem je zahtjevu pokrenut postupak za izdavanje vodopravne dozvole. Žalba s plaćenom upravnom pristojbom prema tarifnom broju 3. Tarifa upravnih pristojbi koje su sastavni dio Zakona o upravnim pristojbama ( NN RH br. 8/96., 77/96., 131/97., 68/98., 66/99., 145/99., 30/00., 116/00., 163/03., 17/04., 110/04., 141/04., 150/05. i 153/05. predaje se neposredno ili preporučeno putem pošte.

Rješenjem generalnog direktora  
ovlašteni potpisnik:

  
Darko Hrgovan, diplomir. građ.  
samostalni upravni referent



#### Dostaviti:

1. **KOMUNALAC d.o.o. Bjelovar**  
Krste Frankopana 24  
43000 Bjelovar

#### Obavijestiti :

1. **Ured državne uprave u**  
Bjelovarsko-bilogorskoj županiji,  
Služba za gospodarstvo, Vodopravna inspekcija  
Dr. A Starčevića 8 43000 Bjelovar
2. **MPŠ i VG Zagreb** Uprava za gospodarenje vodama,  
Sektor gospodarenja vodama, Odjel zaštite voda
3. Služba zaštite voda od onečišćenja i zagađenja, ovdje
4. Hrvatske vode Zagreb, VGO za Savu, VGI "Česma - Glogovnica" Bjelovar
5. Pismohrana, ovdje