

INVESTITOR:

„KOMUNALAC“ d.o.o. Bjelovar  
F. Livadića 14a, Bjelovar

GRAĐEVINA :

Rekonstrukcija autobusnog kolodvora  
**RECIKLAŽNO DVORIŠTE**

LOKACIJA :

Bjelovar, Ul. Tomaša G. Masaryka  
čest.kat.br. 2975 (3717/1)  
k.o. Grad Bjelovar



T.D. : 140/13 – izv.

Z.O.P. : Z - 4 /14

## IZVEDBENI PROJEKT

- arhitektonski projekt -
- građevinski projekt -

Projektant arh. projekta:

ovl.arh. Snježana Brkljačić, dipl.ing.arh.

Projektant građ. projekta:

ovl.ing. Ivan Gradečak, dipl.ing.građ.

Glavni projektant :

ovl.arh. Snježana Brkljačić, dipl.ing.arh.

Bjelovar, rujan 2014.

"ARTING" d.o.o.Bjelovar  
direktor :  
Marijan Gezi, dipl.ing.arh.

**Popis projekata sastavnih dijelova IZVEDBENOG projekta :      ZOP : Z – 4/14**

- MAPA I - Izvedbeni projekt - Arhitektonski projekt i  
Građevinski projekt – projekt prometnih površina i okoliša  
projektant „ Arting „ d.o.o. Bjelovar TD 140/13-izv.
- MAPA II - Izvedbeni građevinski projekt - projekt konstrukcije  
projektant: „Projekt „ d.o.o. Bjelovar TD 44/14
- MAPA III - Izvedbeni projekt elektrotehničkih instalacija  
projektant : „ IPS " d.o.o. Bjelovar TD 25 /14 - IZV
- MAPA IV - Izvedbeni strojarski projekt - projekt vodovoda i kanalizacije  
projektant : „Sabolić“ d.o.o. Bjelovar TD 06/14 - izv.
- MAPA V - Troškovnici

## SADRŽAJ izv.arh. projekta :

Rješenje trgovačkog suda  
Rješenje ovlaštenih inženjera  
Tehnički opis

### Grafički dio : ..

- Situacija - postojeće stanje m 1 : 250
- Situacija - novo stanje m 1 : 100
- Situacija s instalacijama m 1 : 100
- Shema polaganja instalacija u rov m 1 : 20

### 1) ZGRADA za baliranje i privremeno skladištenje ambalažnog otpada

1. Tlocrt temelja m 1 : 50
2. Tlocrt prizemlja m 1 : 50
3. Tlocrt krovne konstrukcije m 1 : 50
4. Tlocrt krovnih ploha m 1 : 50
5. Presjek 1-1 m 1 : 50
6. Pročelje - jugoistok m 1 : 50
7. Pročelje - jugozapad m 1 : 50
8. Pročelje - sjeveroistok m 1 : 50
9. Pročelje – sjeverozapad m 1 : 50

### 2) NADSTREŠNICA iznad mobilnih ekoloških spremišta i eko kontejnera

1. Tlocrt temelja m 1 : 50
2. Tlocrt prizemlja m 1 : 50
3. Tlocrt krovne konstrukcije m 1 : 50
4. Tlocrt krovne plohe m 1 : 50
5. Presjek 1 -1 m 1 : 50

### SHEME aluminijske bravarije m 1 : 50

- Perspektiva –

TRGOVAČKI SUD U BJELOVARU  
11-95/542-2

KBS: 010003407  
Datum: 24.10.95.

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU  
SUDSKOG REGISTRA  
(prilog uz rješenje)

Pod brojem upisa 1 za tvrtku ARTING društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje izvođenje i nadzor upisuje se:

SUBJEKTI UPISA

TVRTKA/HAZIV:

ARTING društvo s ograničenom odgovornošću za  
projektiranje izvođenje i nadzor

SKRAĆENA TVRTKA/HAZIV:

ARTING d.o.o.

SJEDIŠTE:

Bjelovar, Strossmayerova 4

PREOKRET POSLOVANJA - DJELATNOSTI:

- 45 - Građevinarstvo
- 51 - Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini
- 70 - Poslovanje nekretnostima
- 74.20 - Arhitektonske i inženj. djel. i tehn. savjet.

U Bjelovaru, 24.10.1995.



SUDAC  
*Valent Kikuldaš*  
Valent Kikuldaš





REPUBLIKA HRVATSKA  
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA  
I INŽENJERA U GRADITELJSTVU

Klasa: UP/I-350-07/91-01/910  
Ubroj: 314-01-99-1  
Zagreb, 21. rujna 1999.

Na temelju članaka 24. i 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda arhitekata, rješavajući po zahtjevu koji je podnijela BRKLJAČIĆ SNJEŽANA, diplomir. arh., Bjelovar, Mihanovičeva 8b, za upis u Imenik ovlaštenih arhitekata, donio je sljedeće

RJEŠENJE

1. U Imenik ovlaštenih arhitekata upisuje se BRKLJAČIĆ SNJEŽANA, (JMBG 0512962317201), diplomir. arh., Bjelovar, u stručni smjer Ovlaštenih arhitekata, pod rednim brojem 1319, s danom upisa 15.09.99.
2. Upisom u Imenik ovlaštenih arhitekata, BRKLJAČIĆ SNJEŽANA, diplomir. arh., Bjelovar, stječe pravo na uporabustrukovnog naziva "Ovlašteni arhitekt" i pravo na obavljanje poslova temeljem članka 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu, a u svezi sa člankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, te ostala prava i dužnosti sukladno posebnim propisima.
3. Ovlaštenom arhitektu izdaje se "arhitektonska iskaznica" i stječe pravo na uporabu "pečata".

Obrazloženje

BRKLJAČIĆ SNJEŽANA, diplomir. arh. podnijela je Zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih arhitekata.

Odbor za upise razreda arhitekata proveo je postupak u povodu dostavljenog Zahtjeva, te je temeljem članka 24. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), a u svezi sa člankom 5. stavkom 4. i člankom 18. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), riješeno kao u izreci.

Upisom u Imenik ovlaštenih arhitekata imenovana stječe pravo na izradu i uporabu pečata, sukladno članku 35. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu i na izdavanje "arhitektonske iskaznice".

Na temelju članka 141. stavka 1. točke 1. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 53/91), predmet je riješen po skraćenom postupku.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka ovog Rješenja.



Dostavlja:

1. BRKLJAČIĆ SNJEŽANA  
Bjelovar, Mihanovičeva 8b  
uz povrat potvrde o izvršenoj dostavi
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**HRVATSKA KOMORA**  
**INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA**

10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

Klasa: UP/I-360-01/12-01/4820  
Urbroj: 500-03-12-1  
Zagreb, 28. rujna 2012. godine

Na temelju članka 103. stavaka 1. i 2. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", broj 152/08.) i članka 61. stavaka 1. i 3. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva ("Narodne novine", broj 52/09.), Odbor za upis Hrvatske komore inženjera građevinarstva, rješavajući po Zahtjevu za upis **GRADEČAK IVANA, magistra inženjera građevinarstva (mag.ing.aedif.), BJELOVAR, ANTUNA MIHANOVIĆA 8 B**, u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva Hrvatske komore inženjera građevinarstva, donio je

**RJEŠENJE**  
**o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva**  
**Hrvatske komore inženjera građevinarstva**

1. U Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva HKIG upisuje se **GRADEČAK IVAN, mag.ing.aedif., BJELOVAR**, pod rednim brojem **4820**, s danom upisa **25.09.2012.** godine.
2. Upisom u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva HKIG, **GRADEČAK IVAN, mag.ing.aedif.**, stječe pravo na uporabu strukovnog naziva "**ovlašteni inženjer građevinarstva**" i može obavljati poslove projektiranja u svojstvu odgovorne osobe (projektanta i/ili glavnog projektanta) u okviru zadaće građevinske struke, te poslove stručnog nadzora građenja u svojstvu odgovorne osobe (nadzornog inženjera) u okviru zadaće građevinske struke u skladu s člancima 15. i 16. te s tim u vezi s člancima 59. i 62. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji, sve u okviru strukovnog smjera i strukovnih zadataka u skladu s člancima 76. i 77. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva, te ostala prava i dužnosti sukladno posebnim propisima.
3. Ovlašteni inženjer građevinarstva poslove iz točke 2. ovoga Rješenja dužan je obavljati stvarno i stalno, te sukladno temeljnim načelima i pravilima struke koje treba poštivati ovlašteni inženjer građevinarstva.
4. Ovlaštenom inženjeru građevinarstva HKIG izdaje "**inženjersku iskaznicu**" i "**pečat**", koji su trajno vlasništvo HKIG.
5. Ovlašteni inženjer građevinarstva dobiva posredstvom HKIG policu osiguranja od profesionalne odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana i obnavlja svake godine. Premija osiguranja uračunata je u članarinu ovlaštenog inženjera građevinarstva.
6. Ovlašteni inženjer građevinarstva dužan je plaćati HKIG članarinu i ostala davanja koja utvrde tijela HKIG, osim u slučaju mirovanja članstva, te pri prestanku članstva u HKIG podmiriti sve dospjele financijske obveze prema istima.



7. Ovlašteni inženjer građevinarstva ima prava i dužnosti u skladu s člancima 83., 84. i 85. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva.
8. Podnositelj Zahtjeva za upis u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva HKIG uplatio je upisninu u iznosu od 1.000,00 kn (slovima: tisuću kuna) u korist računa HKIG.

## Obrazloženje

GRADEČAK IVAN, mag.ing.aedif., podnio je Zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva HKIG.

Odbor za upis HKIG proveo je na sjednici održanoj 25.09.2012. godine postupak razmatranja dostavljenog potpunog Zahtjeva imenovanog za upis u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva HKIG u skladu s člancima 24. i 25. Pravilnika o upisima HKIG, te je ocijenio da imenovani u skladu s člankom 105. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", broj 152/08.) i člankom 61. stavkom 3. Statuta HKIG ("Narodne novine", broj 52/09.), ispunjava uvjete za upis u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva HKIG.

Ovlašteni inženjer građevinarstva upisom u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva HKIG stječe pravo na obavljanje poslova projektiranja u svojstvu odgovorne osobe (projektanta i/ili glavnog projektanta) u okviru zadaće građevinske struke te poslova stručnog nadzora građenja u svojstvu odgovorne osobe (nadzornog inženjera) u okviru zadaće građevinske struke sve u skladu s člancima 15. i 16. te s tim u vezi s člancima 59. i 62. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", broj 152/08.), sve u okviru strukovnog smjera i strukovnih zadataka u skladu s člancima 76. i 77. Statuta HKIG ("Narodne novine", broj 52/09.), te ostala prava i dužnosti sukladno posebnim propisima.

Ovlašteni inženjer građevinarstva može poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja prema članku 19. stavku 1. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", broj 152/08.) obavljati samostalno u vlastitom uredu, zajedničkom uredu, projektantskom društvu ili u drugoj pravnoj osobi registriranoj za tu djelatnost.

Ovlašteni inženjer građevinarstva mora poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja prema članku 19. stavku 2. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", broj 152/08.) obavljati stvarno i stalno, te sukladno temeljnim načelima i pravilima struke koje treba poštivati ovlašteni inženjer građevinarstva.

Ovlašteni inženjer građevinarstva, osim u slučaju mirovanja članstva, dobiva posredstvom HKIG policu osiguranja od profesionalne odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana i obnavlja svake godine. Premija osiguranja uračunata je u članarinu ovlaštenog inženjera građevinarstva.

Upisom u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva HKIG imenovani stječe pravo na "pečat" i "inženjersku iskaznicu" koje mu izdaje HKIG, a koji su trajno vlasništvo HKIG temeljem članka 62. podstavka 2. Statuta HKIG ("Narodne novine", broj 52/09.).

Ovlašteni inženjer građevinarstva ima prava i dužnosti u skladu s člancima 83., 84. i 85. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva.

Prava ovlaštenog inženjera građevinarstva jesu: surađivati u radu svih tijela i radnih tijela Komore; birati i biti biran u tijela Komore; biti imenovan u radna tijela i tijela Komore; koristiti pravne i stručne usluge koje pruža Komora; prisustvovati seminarima, simpozijima i ostalim stručnim usavršavanjima, te susretima koje organizira Komora; pravo na stalno stručno usavršavanje i primanje Glasila Komore; pravo na pomoć i organiziranje obvezatnog osiguranja od odgovornosti; pravo na slobodno istupanje iz članstva Komore; podnošenje zahtjeva za pokretanje stegovnog postupka; podnošenje prigovora na rad pojedinih tijela Komore; davanje prijedloga za donošenje novih te za izmjene i dopune akata Komore; podnošenje zahtjeva za mirovanje članstva u Komori.



Dužnosti ovlaštenog inženjera građevinarstva jesu: poštovanje Statuta, Kodeksa strukovne etike, pravila struke, svih akata koje su donijela mjerodavna tijela Komore; aavjesno obavljanje funkcije u tijelima Komore i ostalim tijelima u koje su birani, odnosno imenovani; redovito obavješćavanje Komore, odnosno njezinih mjerodavnih tijela, te službi Komore o svim podacima, koje određuju propisi iz područja građenja, ovaj Statut i ostali akti Komore, u roku od petnaest dana od nastanka promjene; na zahtjev Komore javiti Komori i njezinim tijelima podatke značajne u svezi s provjerom poštovanja Kodeksa strukovne etike, poštovanja Cjenika i ostalih akata Komore, prije svega u stegovnim i ostalim postupcima koji se vode u Komori; plaćanje upisnine, redovito plaćanje članarine i ostalih naknada utvrđenih propisima, ovim Statutom i ostalim aktima Komore, u roku dospjeća navedenom na računu; redovito uredno podmirivati troškove osiguranja od profesionalne odgovornosti, ako nije određeno drugačije; u slučaju prestanka članstva u Komori podmiriti sve dospjele obveze prema Komori.

Ovlašteni inženjer građevinarstva je dužan u skladu s člankom 86. stavcima 1. i 2. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva, redovito plaćati članarinu.

Ovlašteni inženjer građevinarstva dužan je u obavljanju poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja za koje je stručno kompetentan, poštivati odredbe Zakona i posebnih zakona, tehnička pravila, standarde, norme te osobno odgovarati za svoj rad i snositi odgovornost prema trećim osobama i javnosti.

U skladu s točkom II. Odluke o visini članarine, upisnine i naknade za poslove kojima Hrvatska komora inženjera građevinarstva ostvaruje vlastite prihode, uplaćena je upisnina u iznosu od 1.000,00 kn (slovima: tisuću kuna) u korist računa Hrvatske komore inženjera građevinarstva broj: 2360000-1102087559.

Na temelju svega prethodno navedenog riješeno je kao u dispozitivu, te predsjednik HKIG u skladu s člankom 28. stavkom 1. Pravilnika o upisima Hrvatske komore inženjera građevinarstva donosi ovo rješenje.

#### **Pouka o pravnom lijeku:**

Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Rješenja.


 Predsjednik  
 Hrvatske komore inženjera građevinarstva  
**Zvonimir Sever, dipl.ing.građ.**

#### **Dostaviti:**

1. **IVAN GRADEČAK**, 43000 BJELOVAR, ANTUNA MIHANOVIĆA 8 B
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore

## TEHNIČKI OPIS

Izvedbeni projekt za građevinu RECIKLAŽNOG DVORIŠTA izrađen je prema Glavnom projektu: "Arting", T.D. : 140/13 ,od lipnja 2014.god., na temelju kog je izdana građevna dozvola:

- Izvedbeni projekt obuhvaća razradu nacrtu iz Glavnog projekta .

Tekstualni dio arhitektonsko - građevinskog projekta :

- tehnički opis
- posebni tehnički uvjeti gradnje i način zbrinjavanja građ. otpada
- prikaz primijenjenih zakona, pravilnika i standarda
- prikaz mjera zaštite od požara
- prikaz mjera zaštite na radu
- program kontrole i osiguranja kvalitete
- prikaz TOPLINSKE zaštite i zaštite od BUKE ,

sadržani su u Glavnom te se u svemu odnose i primjenjuju i uz ovaj izvedbeni projekt.

Elaborat zaštite od požara br. 550514, izrada : Flamit d.o.o. za projektiranje, građenje i nadzor, izvođač mora imati na gradilištu i postupati u skladu s postavljenim zahtjevima.

Postupanje u fazi građenja kao i potrebni dokazi za tehnički pregled definirani su Elaboratom zaštite od požara, Glavnim projektom te važećim zakonima i pravilnicima.

Elaborat zaštite na radu ZOP: Z – 4/14 izvođač mora imati na gradilištu te postupati u skladu s postavljenim zahtjevima.

Uređenje građ. čestice i priključci na prometnu i komunalnu infrastrukturu izvode se prema Gl. projektu.

- Dio postojećeg javnog parkirališta na sjeveroistočnom dijelu parcele, površine cca 900,0 m<sup>2</sup>, prenamjenjuje se u **RECIKLAŽNO DVORIŠTE**.

Na preostalom dijelu parcele i dalje se zadržava namjena autobusnog kolodvora Bjelovar i javnog parkirališta

Reciklažno dvorište biti će nadzirani, ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada, izdvojenog iz kućnog komunalnog otpada.

Prostor reciklažnog dvorišta površine cca 900 m<sup>2</sup> obuhvaća:

- otvorene površine za smještaj specijaliziranih kontejnera

- poslovni kontejner za djelatnike / tipski , montažni  
( priključen na vodovodni sustav i na izvor električne energije )
- nadstrešnicu iznad mobilnih ekoloških spremnika i eko kontejnera
- zgradu za baliranje i privremeno skladištenje ambalažnog otpada
- prometne i zelene površine

### POSLOVNI KONTEJNER

sa sanitarnim čvorom ( kao „Tehnix“ ili sl.)

- Prema tipskom , odobrenom projektu u pretpostavljenim veličinama, s potrebnom opremom

Kontejner sa navedenom opremom bit će postavljen na pripremljen temelj, a isti mora posjedovati CE oznaku, tj. mora posjedovati tehničku dokumentaciju koja dokazuje da kao proizvod ispunjava sve sigurnosne i ostale zahtjeve u skladu s europskim zakonodavstvom.

Tipski projekt mora biti sastavni dio dokumentacije na gradilištu.

- Planirani zahvat u prostoru moguće je realizirati u fazama budući da se reciklažno dvorište može osposobiti za neometano korištenje i bez zgrade za baliranje.

Uporabna dozvola može se ,na zahtjev investitora, izdati za dio predviđenog zahvata i prije cjelovitog dovršetka, s obzirom da se određeni dio može samostalno dovesti u funkciju.

( čl.146. Zakona o gradnji )

Projektant:

Snježana Brkljačić, dipl. ing arh.



SNJEŽANA BRKLJAČIĆ  
dipl.ing.arh.  
OVLAŠTENA ARHITEKTICA  
A 1319

INVESTITOR:

„**KOMUNALAC**“ d.o.o. Bjelovar  
F. Livadića 14a, Bjelovar

GRAĐEVINA :

Rekonstrukcija autobusnog kolodvora  
**RECIKLAŽNO DVORIŠTE**

LOKACIJA :

Bjelovar, Ul. Tomaša G. Masaryka  
čest.kat.br. 2975 (3717/1)  
k.o. Grad Bjelovar

T.D. : 140/13 – izv.

Z.O.P. : Z - 4 /14

## GRAFIČKI PRILOZI


Bjelovar, rujan 2014.

Projektant:

Snježana Brkljačić, dipl. ing arh.


 **SNJEŽANA BRKLJAČIĆ**  
dipl.ing.arh.  
OVLAŠTENA ARHITEKTICA  
A 1319






<b>arting</b> d.o.o. za projektiranje, izvođenje i nadzor; Bjelovar, Strossmayerova 4, tel. 043-241-226, 043-241-471		Z.O.P.:Z-4/14
GRAĐEVINA:	Rekonstrukcija autobusnog kolodvora - Reciklažno dvorište	
INVESTITOR:	Komunalac d.o.o. Bjelovar	
SADRŽAJ:	Situacija - postojeće stanje	
PROJEKTANT: IVAN GRĐAEČAK, dipl. ing. građ.		izrada lista: IVAN GRĐAEČAK, dipl.ing.građ. T.D.: 140 / 13-izv datum: 09. / 2014.
		mj : 1 :500 list br. 1












# SHEMA POLAGANJA INSTALACIJA U ROV NA DIJELU ULAZA U RECIKLAŽNO DVORIŠTE




NAPOMENA: Prikazana visina kanalizacijske cijevi je procijenjena te je treba uskladiti s stanjem na terenu. U slučaju dubine kanalizacije manje od cca 1,0m u dogovoru s projektantom vodovoda i kanalizacije i nadzornim inženjerom potrebno je izvesti odgovarajuću zaštitu cijevi.

Polaganja instalacija u rov izvesti prema zahtjevima iz pripadajućih projekata instalacija.


M 1:20


**1) ZGRADA za baliranje i privremeno skladištenje ambalažnog otpada**



TLOCRT TEMELJA m 1 : 50

<b>arting</b> d.o.o. za projektiranje, izvođenje i nadzor Bjelovar, Strossmayerova 4, tel/fax 043/241-226/221-471, arting@bjl.com.hr	DIREKTOR : Marijan Gezi,d.i.a.	RAZINA PROJEKTA : IZV.PROJEKT	VRSTA PROJEKTA : ARHITEKTONSKI
	PROJEKTANT : Snježana Brkljačić,d.i.a.	Z. O. P. : Z- 4/14.	OZNAKA MAPE : I
	INVESTITOR : "Komunalac" d.o.o.Bjelovar F.Livadić 14a, Bjelovar	NAZIV NACRTA : TLOCRT TEMELJA	
	GRAĐEVINA I LOKACIJA : Rekonstrukcija autobusnog kolodvora RECIKLAŽNO DVORIŠTE,Bjelovar	Zgrada za baliranje i privremeno skladištenje ambalažnog otpada T.D. : 140/13-izv. Mj : 1:50	
Datum : IX 2014.		LIST br. : 1.	






**NAPOMENA:**  
Izvesti kompletnu zaštitu čel.konstrukcije za postizanje  
vatrootpornosti R30

- IZVESTI prema izvedbenom nacrtu  
čelične konstrukcije !

**TLOCRT KROVNE KONSTRUKCIJE m 1 : 50**

<b>arting</b> d.o.o. za projektiranje, izvođenje i nadzor Bjelovar, Strossmayerova 4, tel/fax 043/241-226/221-471, arting@bj.t-com.hr	DIREKTOR : Marijan Gezi,d.i.a.	RAZINA PROJEKTA : IZV. PROJEKT	VRSTA PROJEKTA : ARHITEKTONSKI
	PROJEKTANT : Snježana Brkljačić,d.i.a.	Z. O. P. : Z- 4/14.	OZNAKA MAPE : I
INVESTITOR : "Komunalac" d.o.o.Bjelovar F.Livadić 14a, Bjelovar	PEEAT PROJEKTANTA : SNJEŽANA BRKLJAČIĆ dipl.ing. arh. OVLAŠTENARHITEKTA A 1319	NAZIV NACRTA : TLOCRT KROVNE KONSTRUKCIJE Zgrada za baliranje i privremeno skladištenje ambalažnog otpada	T.D. : 140/13-izv. Datum : IX 2014.
GRAĐEVINA I LOKACIJA : Rekonstrukcija autobusnog kolodvora RECIKLAŽNO DVORIŠTE, Bjelovar	Mj : 1:50	LIST br. : 3.	




TLOCRT KROVNIH PLOHA m 1 : 50


<b>arting</b> d.o.o. za projektiranje, izvođenje i nadzor Bjelovar, Strossmayerova 4, tel/fax 043/241-226/221-471, arting@bj-l.com.hr	DIREKTOR : Marian Gezi d.i.a.	RAZINA PROJEKTA IZV. PROJEKT	VRSTA PROJEKTA : ARHITEKTONSKI
	PROJEKTANT : Snježana Brkljačić d.i.a.	Z. O. P. : Z-4/14.	OZNAKA MAPE : I
	INVESTITOR : "Komunalac" d.o.o.Bjelovar F.Livadiæ 14a, Bjelovar	PEËAT PROJEKTANTA : SNJEŽANA BRKLJAČIĆ dipl.ing. arh. OVLAŠTENARHITEKTA A 1319	NAZIV NACRTA : TLOCRT KROVNIH PLOHA Zgrada za baliranje i privremeno skladištenje ambalažnog otpada
	GRADEVINA I LOKACIJA : Rekonstrukcija autobusnog kolodvora RECIKLAŽNO DVORIŠTE, Bjelovar	T.D. : 140/13-izv. M : 1:50	Datum : IX 2014. LIST br. : 4.









PROJEKCIJE - jugoistok m 1 : 50

<b>arting</b> d.o.o. za projektiranje, izvođenje i nadzor Bjelovar, Strossmayerova 4, tel/fax 043/241-226/221-471, arting@bj.t-com.hr	DIREKTOR : Marijan Gezi,d.i.a.	RAZINA PROJEKTA : IZV. PROJEKT	VRSTA PROJEKTA : ARHITEKTONSKI
	PROJEKTANT : Snježana Brkljačić d.i.a.	Z. O. P. : Z- 4/14.	OZNAKA MAPE : I
INVESTITOR : "Komunalac" d.o.o.Bjelovar F.Livadića 14a, Bjelovar	PEČAT PROJEKTANTA : 	NAZIV NACRTA : <b>PROJEKCIJE -jugoistok</b> Zgrada za baliranje i privremeno skladištenje ambalažnog otpada	T.D. :140/13-izv. Mj : 1:50
GRABEVINA I LOKACIJA : Rekonstrukcija autobusnog kolodvora RECIKLAŽNO DVORIŠTE,Bjelovar		Datum : IX 2014.	LIST br. : 6.





PROJEKCIJA - jugozapad m 1 : 50

<b>arting</b> d.o.o. za projektiranje, izvođenje i nadzor Bjelovar, Strossmayerova 4, tel/fax 043/241-226/221-471, arting@bj.t-com.hr	DIREKTOR :	Marijan Gezi, d.i.a.	RAZINA PROJEKTA :	VRSTA PROJEKTA :
	PROJEKTANT :	Snježana Brkljačić d.i.a.	IZV.PROJEKT	ARHITEKTONSKI
INVESTITOR : <b>"Komunalac" d.o.o.Bjelovar</b> F.Livadija 14a, Bjelovar	PEČAT PROJEKTANTA :	<b>SNJEŽANA BRKLJAČIĆ</b> dipl.ing.arh. <b>OVLAŠTENA ARHITEKTICA</b> A 1319	Z. O. P. :	OZNAKA MAPE :
			Z- 4/14.	I
GRAĐEVINA I LOKACIJA : Rekonstrukcija autobusnog kolodvora RECIKLAŽNO DVORIŠTE, Bjelovar	<b>PROJEKCIJA - jugozapad</b> Izrada za baliranje i privremeno skladištenje ambalažnog otpada	T.D. : 140/13-izv. Mj : 1:50	Datum : IX 2014.	
			LIST br. : 7.	




PROJEKAT - sjeveroistok m 1 : 50

<b>arting</b> d.o.o. za projektiranje, izvođenje i nadzor Bjelovar, Strossmayerova 4, tel/fax 043/241-226/221-471, arting@bj.t-com.hr	DIREKTOR : Marijan Gezi, d.i.a.	RAZINA PROJEKTA : IZV. PROJEKT	VRSTA PROJEKTA : ARHITEKTONSKI
	PROJEKTANT : Snježana Brkljačić d.i.a.	Z. O. P. : Z- 4/14.	OZNAKA MAPE : I
INVESTITOR : "Komunalac" d.o.o. Bjelovar F. Livadić 14a, Bjelovar	PEČAT PROJEKTANTA :	NAZIV NACRTA : <b>PROJEKAT - sjeveroistok</b> Zgrada za baliranje i privremeno skladištenje ambalažnog otpada	
GRAĐEVINA I LOKACIJA : Rekonstrukcija autobusnog kolodvora RECIKLAŽNO DVORIŠTE, Bjelovar		T.D. : 140/13-izv.	Datum : IX 2014.
		Mj : 1:50	LIST br. : 8.




PROJEKAT - sjeverozapad m 1 : 50


<b>arting</b> d.o.o. za projektiranje, izvođenje i nadzor Bjelovar, Strossmayerova 4, tel/fax 043/241-226/221-471, arting@bj.t-com.hr	DIREKTOR : Marijan Gezi,d.i.a.	RAZINA PROJEKTA : IZV. PROJEKT	VRSTA PROJEKTA : ARHITEKTONSKI
	PROJEKTANT : Snježana Brkljačić d.i.a.	Z. O. P. : Z- 4/14.	OZNAKA MAPE : I
INVESTITOR : "Komunalac" d.o.o.Bjelovar F.Livadija 14a, Bjelovar	PEČAT PROJEKTANTA : 	NAZIV NACRTA : PROJEKAT - sjeverozapad Zgrada za baliranje i privremeno skladištenje ambalažnog otpada	
GRAĐEVINA I LOKACIJA : Rekonstrukcija autobusnog kolodvora RECIKLAŽNO DVORIŠTE,Bjelovar		T.D. : 140/13-izv.	Datum : IX 2014.
		Mj : 1:50	LIST br. : 9.

## **2) NADSTREŠNICA iznad mobilnih ekoloških spremišta i eko kontejnera**







TLOCRT PRIZEMLJA m 1 : 50


<b>arting</b> d.o.o. za projektiranje, izvođenje i nadzor Bjelovar, Strossmayerova 4, tel/fax 043/241-226/221-471, arting@bj.t-com.hr	DIREKTOR : Marijan Gezi, d.i.a.	RAZINA PROJEKTA : IZV. PROJEKT	VRSTA PROJEKTA : ARHITEKTONSKI
	PROJEKTANT : Snježana Brkljačić d.i.a.	Z. O. P. : Z- 4/14.	OZNAKA MAPE : I
INVESTITOR : "Komunalac" d.o.o. Bjelovar F. Livadić 14a, Bjelovar	PEČAT PROJEKTANTA : 	NAZIV NACRTA : <b>TLOCRT PRIZEMLJA</b> NADSTREŠNICA iznad ekoloških sprem. i eko kontejnera	
GRADEVINA I LOKACIJA : Rekonstrukcija autobusnog kolodvora RECIKLAŽNO DVORIŠTE, Bjelovar	T.D. : 140/13-izv.	Datum : IX 2014.	
	Mj : 1:50	LIST br. : 2.	







## TLOCRT KROVNE KONSTRUKCIJE m 1 : 50

<b>arting</b> d.o.o. za projektiranje, izvođenje i nadzor Bjelovar, Strossmayerova 4, tel/fax 043/241-226/221-471, arting@bj.t-com.hr	DIREKTOR : Marijan Gezi,d.i.a.	RAZINA PROJEKTA : <b>IZV. PROJEKT</b>	VRSTA PROJEKTA : <b>ARHITEKTONSKI</b>
	PROJEKTANT : Snježana Brkljačić d.i.a.	Z. O. P. : Z- 4/14.	OZNAKA MAPE : I
INVESTITOR : "Komunalac" d.o.o.Bjelovar F.Livadić 14a, Bjelovar	PEČAT PROJEKTANTA : 	NAZIV NACRTA : <b>TLOCRT KROVNE KONSTRUKC.</b> NADSTREŠNICA iznad ekoloških sprem. i eko kontejnera	
GRAĐEVINA I LOKACIJA : Rekonstrukcija autobusnog kolodvora RECIKLAŽNO DVORIŠTE,Bjelovar		T.D. : 140/13-izv. Mj : 1:50	Datum : IX 2014. LIST br. : 3.



TLOCRT KROVNE PLOHE  
m 1 : 100

<b>arting9</b> d.o.o. za projektiranje, izvođenje i nadzor Bjelovar, Strossmayerova 4, tel/fax 043/241-226/221-471, arting@bj.t-com.hr	DIREKTOR : Marian Gezi,d.i.a.	RAZINA PROJEKTA : <b>GLAVNI PROJEKT</b>		VRSTA PROJEKTA : <b>ARHITEKTONSKI</b>
	PROJEKTANT : Snježana Brkljačić d.i.a.	Z. O. P. : Z- 4/14.	OZNAKA MAPE : I	
INVESTITOR : "Komunalac" d.o.o.Bjelovar F.Livadić 14a, Bjelovar	PEČAT PROJEKTANTA : 		NAZIV NACRTA : <b>TLOCRT KROVNE PLOHE</b> NADSTREŠNICA iznad ekoloških sprem. i eko kontejnera	
GRAĐEVINA I LOKACIJA : Rekonstrukcija autobusnog kolodvora RECIKLAŽNO DVORIŠTE,Bjelovar	T.D. : 140/13		Datum : VI 2014.	
	Mj : 1:100		LIST br. : 4..	



### 1. POD NA TLU:

podna obloga ,protuklizna ~ 6 mm (na bazi poliuretana)  
 arm. bet.podna ploča u padu, d= 16 cm,C 25/30 / nas kosom nasipu  
 geotekstil,razdjelni sloj  
 hidroizolacijska PVC membrana (kao Sikaplan WP 1100-15)  
 geotekstil,razdjelni sloj  
 podložni beton 10 cm  
 šljunak 30 cm

### 2. KROV:

krovni sendvič panel (kao Kingspan Isophenic)  
 - IPN jezgra d=6 cm  
 sekundarni čel.nosači  
 čel.krovni nosači - prema projektu konstrukc.

**- IZVESTI prema izvedbenom nacrtu  
 čelične konstrukcije !**

**PRESJEK 1- 1**

**m 1 : 50**

<b>arting</b> d.o.o. za projektiranje, izvođenje i nadzor Bjelovar, Strossmayerova 4, tel/fax 043/241-226/221-471, arting@bj.t-com.hr	DIREKTOR : Marijan Gezi,d.i.a.	RAZINA PROJEKTA : <b>IZV. PROJEKT</b>	VRSTA PROJEKTA : <b>ARHITEKTONSKI</b>
	PROJEKTANT : Snježana Brkljačić d.i.a.	Z. O. P. : Z- 4/14.	OZNAKA MAPE : I
INVESTITOR : <b>"Komunalac" d.o.o.Bjelovar</b> F.Livadić 14a, Bjelovar	PEČAT PROJEKTANTA : 	NAZIV NACRTA : <b>PRESJEK 1-1</b> NADSTREŠNICA iznad ekoloških sprem. i eko kontejnera	
GRAĐEVINA I LOKACIJA : Rekonstrukcija autobusnog kolodvora RECIKLAŽNO DVORIŠTE,Bjelovar		T.D. : 140/13-izv. Mj : 1:50	Datum :IX 2014. LIST br. : 5.

HEME ALUMINIJSKE BRAVARIJE m 1 : 50

NAPOMENA:  
Sve mjere obavezno uzeti na licu mjesta

Dostaviti profile na odobrenje.


Ugradba u fasadne izolac. panele, d=6 cm

Kod svih prozora u cijenu uključiti vanjsku klupčicu od plastificiranog lima u boji , također uključiti ostakljenje IZO staklom 4-16-4 mm

- OBAVEZNO PROČITATI TROPOKOVNIŠKE OPIS I OPĀE UVJETE


1 INDUSTRIJSKA KLIZNA JEDNOKRILNA VRATA  
komplet 2,0 - lijeva - desna  
- vel.krila cca 388/427

TLOCRT:




vanjski prostor

POGLED:




PRESJEK




- industrijska, vanjska, KLIZNA jednokrila vrata iz čel.poc. profila, s prekidom termičkog mosta  
- vratno krilo iz poc. i plastificiranog lima  
- izvedba dvoslojna, s topl. izolacijom, vratno krilo djelomično ostakljeno, otporno na udarce  
- sekcije s btrvama na spojevima  
- vodilice i pantovi iz galvaniziranog čelika, prilagođeni veličini vrata  
- otvaranje elektropogonom i ručno  
- vrata se moraju otvoriti izvana  
- vrata moraju biti sigurna od iskakanja i prevrtanja  
- kompletno sa ugradbom i sustavom za otvaranje, uz dostavu važećeg atesta  
- ugradba u fasadni panel s potrebnom podkonstrukcijom, sve s potrebnim btrvljenjem do pune funkcionalnosti  
- ugradba na potrebnu čel. podkonstrukciju - usklađenu prema detalju odabranog proizvođača

2 JEDNOKRILNA ZAOKRETNNA VRATA  
s nadsvijetlom kom 2,0  
- vel. 100/300 cm

TLOCRT:




POGLED izvana:




- vanjska, jednokrila, pješačka, zaokretnna vrata s fiksnim nadsvijetlom  
- vrata iz čel.poc. plastificiranih profila s prekidom termičkog mosta  
- vratno krilo iz plastificiranog lima, dvoslojno izvedbe, toplinski izolirano  
- komplet s bravom za zaključavanje  
- otvaranje krila prema VAN  
- kilo opremljeno mehanizmom za zatvaranje i PANIK kvakom ( vrata za evakuaciju )  
- krilo djelomično ostakljeno, nadsvijetlo fiksno  
- ostakljenje IZO staklom 4-16-4 mm  
- brava cilindrična s ključem  
- ugradba u fasadni panel, d= 6 cm

3 TROKRILNI PROZOR kom 2,0  
- vel. 300/120 cm




- trokrilni prozor iz čel.poc. profila s prekidom termičkog mosta  
- ostakljenje IZO staklom 4-16-4 mm  
- jedno krilo otklopno-zaokretno, ostala fiksna  
- otvaranje krila pomoću ventusa, p= 300 cm

4 DVOKRILNI PROZOR kom 2,0  
- vel. 200/120 cm




- opis kao u stavci 3.

5 VANJSKA OGRADA oko prostora RD-a  
m' ograde 65,5 m  
- ukupna visina min. 1,8 m



- nosivi profili 50/50/4 na arm.bet.tem. stopama, na međurazmaku cca 2,0 m  
- ispunu VIBRO - valovitim pletivom 50x50x3,8 u okviru 40x40x4  
- sve iz čel.poc. plastificiranih profila  
- uključiti kompletnan prievrsni materijal, pokrovne detalje- sve do pune funkcionalnosti  
- ogradu uskladiti s postojećem  
- kompletno s izradom a.b. temelja ispod nosivih stupova ograde

5a AUTOMATSKA KLIZNA VRATA  
za kolni ulaz/izlaz u sklopu VANJSKE OGRADE oko prostora RD-a  
- širina prolaza vrata 6,0 m , visina 180 cm komplet 2,0



5a kompleta 2,0 / glavni i pomoćni ulaz/izlaz  
5b JEDNOKRILNA, ZAOKRETNNA PJEŠAČKA VRATA u sklopu VANJSKE OGRADE  
kom. 1,0 / GL. ulaz

- automatska klizna jednokrila vrata za kolni ulaz/izlaz u sklopu vanjske ograde  
- okvir vrata 50x50x4, ispunu valovito, vibro pletivo 50x50x3,8  
- visina vrata 180 cm, širina prolaza 6,0 m  
- uključiti vodilicu i motor za pokretanje vrata  
- ručkom omogućiti mehaničko otvaranje s unutrašnje strane  
- sve iz čel.poc. plastificiranih profila, do pune funkcionalnosti

- iz čel.poc. plastificiranih profila  
- ispunu vibro pletivo  
- prema shemi  
- uključiti kvaku i bravu za zaključavanje  
- otvaranje prema VAN !


**POSLOVNI KONTEJNER sa sanitarnim èvorom**

**(montažni ,tip kao Tehnix; vel.cca 606 x 244 cm, vis.260 cm ) - SHEMA**


*- prema odobrenom tipskom projektu , s tehnièkom dokumentacijom koja dokazuje da kao proizvod ispunjava sve sigurnosne i ostale zahtjeve u skladu sa zakonskim propisima )*

**TLOCRT**  
**poslovnog kontejnera:**

**- TIPSKI PROJEKT TREBA BITI SASTAVNI DIO DOKUMENTACIJE NA GRADILIŠTU !**



**ULAZNO PROÈELJE**  
**poslovnog kontejnera:**



**PROÈELJE- boèno**  
**poslovnog kontejnera:**



